

Pioneer

SERIE TS-A | 2024



TS-A1608C 350 W MÁX.

SET DE MEDIOS DE 2 VÍAS 6 1/2"

| | |
|--------------------|----------------|
| Potencia máxima | 350 watts |
| Potencia nominal | 80 watts |
| dB | 85 dB |
| Respuesta de Freq. | 34 Hz - 49 kHz |



- Cono IMPP reforzado con carbón y mica
- Imán de ferrita
- Suspensión de polímero elástico
- Bobina de cobre
- Incluye adaptador universal



TS-A1678S 320 W MÁX.

BOCINAS DE 3 VÍAS 6 1/2"

| | |
|--------------------|----------------|
| Potencia máxima | 320 watts |
| Potencia nominal | 70 watts |
| dB | 91 dB |
| Respuesta de Freq. | 37 Hz - 31 kHz |



- Respuesta rápida y graves precisos
- Cono de IMPP reforzado con carbono y mica
- Medios y agudos nítidos con bajas distorsiones
- Diafragma especialmente diseñado, ligero y rígido
- Aspecto atractivo
- Aspecto de alta calidad con un sofisticado color dorado
- Incluye adaptador universal



TS-A1688S

350 W MÁX.

BOCINAS DE 4 VÍAS 6 1/2"

| | |
|--------------------|----------------|
| Potencia máxima | 350 watts |
| Potencia nominal | 80 watts |
| dB | 91 dB |
| Respuesta de Freq. | 35 Hz - 29 kHz |



- Respuesta rápida y graves precisos
- Cono de IMPP reforzado con carbono y mica
- Medios y agudos nítidos con bajas distorsiones
- Diafragma especialmente diseñado, ligero y rígido
- Aspecto atractivo
- Aspecto de alta calidad con un sofisticado color dorado
- Incluye adaptador universal



TS-A6881F


350 W MÁX.

BOCINAS DE 4 VÍAS 6" x 8"

| | |
|--------------------|----------------|
| Potencia máxima | 350 watts |
| Potencia nominal | 80 watts |
| dB | 90 dB |
| Respuesta de Freq. | 30 Hz - 32 kHz |



- Respuesta rápida y graves precisos
- Cono de IMPP reforzado con carbono y mica
- Medios y agudos nítidos con bajas distorsiones
- Diafragma especialmente diseñado, ligero y rígido
- Aspecto atractivo
- Aspecto de alta calidad con un sofisticado color dorado



TS-A6968S

450 W MÁX.

BOCINAS DE 4 VÍAS 6" x 9"

| | |
|--------------------|----------------|
| Potencia máxima | 450 watts |
| Potencia nominal | 90 watts |
| dB | 92 dB |
| Respuesta de Freq. | 29 Hz - 28 kHz |



- Respuesta rápida y graves precisos
- Cono de IMPP reforzado con carbono y mica
- Medios y agudos nítidos con bajas distorsiones
- Diafragma especialmente diseñado, ligero y rígido
- Aspecto atractivo
- Aspecto de alta calidad con un sofisticado color dorado



TS-A6978S

650 W MÁX.

BOCINAS DE 4 VÍAS 6" x 9"

| | |
|--------------------|----------------|
| Potencia máxima | 650 watts |
| Potencia nominal | 100 watts |
| dB | 92 dB |
| Respuesta de Freq. | 29 Hz - 33 kHz |



- Respuesta rápida y graves precisos
- Cono de IMPP reforzado con carbono y mica
- Medios y agudos nítidos con bajas distorsiones
- Diafragma especialmente diseñado, ligero y rígido
- Aspecto atractivo
- Aspecto de alta calidad con un sofisticado color dorado



TS-A6988S


700 W MÁX.

BOCINAS DE 5 VÍAS 6" x 9"

| | |
|--------------------|----------------|
| Potencia máxima | 700 watts |
| Potencia nominal | 120 watts |
| dB | 92 dB |
| Respuesta de Freq. | 29 Hz - 33 kHz |



- Respuesta rápida y graves precisos
- Cono de IMPP reforzado con carbono y mica
- Medios y agudos nítidos con bajas distorsiones
- Diafragma especialmente diseñado, ligero y rígido
- Aspecto atractivo
- Aspecto de alta calidad con un sofisticado color dorado



TS-A6998S

750 W MÁX.

BOCINAS DE 5 VÍAS 6" x 9"

| | |
|--------------------|----------------|
| Potencia máxima | 750 watts |
| Potencia nominal | 150 watts |
| dB | 93 dB |
| Respuesta de Freq. | 29 Hz - 31 kHz |



- Respuesta rápida y graves precisos
- Cono de IMPP reforzado con carbono y mica
- Medios y agudos nítidos con bajas distorsiones
- Diafragma especialmente diseñado, ligero y rígido
- Aspecto atractivo
- Aspecto de alta calidad con un sofisticado color dorado



Pioneer

